

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

АКТ ПРОВЕРКИ №36/2016-221

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
юридического лица, индивидуального предпринимателя

30.09.2016 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад"
623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МКДОУ "Краснослободский детский сад"

623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40

Дата и время проведения выездной проверки: с 05.09.2016 по 30.09.2016

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	08.09.2016г.	с 10 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.	4ч.	МКДОУ "Краснослободский детский сад", 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

заведующий МКДОУ "Краснослободский детский сад" Голякова Любовь Михайловна 30.08.2016г. ✓

фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Вилисова Ольга Александровна

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Ефремова Светлана Александровна

ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МКДОУ "Краснослободский детский сад" Голякова Любовь Михайловна ✓

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка фотоаппаратом Nikon COOLPIX S3700

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись реквизиты используемой техники, наименование, серия, номер

О проведении

фотосъемки

уведомлена (а) ✓

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Краснослободский детский сад"
2.	адрес	623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40
3.	дата регистрации	14.03.2000
4.	ИНН	6651002979
5.	ОКПО	55182502
6.	ОГРН	1026602268923
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Голякова Любовь Михайловна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	8 (34361) 2-52-96; Goly71@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МКДОУ "Краснослободский детский сад"					
2.	адрес	623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40					
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (80.10.1)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Голякова Любовь Михайловна, заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	8 (34361) 2-52-96; Goly71@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		17	0	51	0	0	0
женщины		14					
подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п наименование НД

- 1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- 3) Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
- 4) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
- 5) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
- 6) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
- 7) ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.
- 8) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
- 9) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».
- 10) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- 11) СанПиН 2.1.4.11175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.».
- 12) ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
- 13) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- 14) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- 15) СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП

2.3.6.1079-01.

- 16) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
- 17) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
- 18) СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
- 19) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
- 20) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- 21) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
- 22) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
- 23) СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
- 24) СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.
- 25) СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
- 26) СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
- 27) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу: 623937, Слободо - Туринский район, с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 40.

Имеется лицензия на право образовательной деятельности. Срок действия лицензии – бессрочно. Регистрационный № 13837 от 18.05.2011 г., серия 66 № 001058. Работают на основании Устава, утвержденного постановлением Слободо – Туринского муниципального отдела управления образованием от 22.12.2015 г. № 100 -д. Имеется свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 66 № 002979371 от 17.11.2000 г., выписка из ЕГРЮЛ от 15.01.2016 г. Право пользования зданием на основании Свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ 494676 от 26.09.2016 г. Свидетельство на землю серия 66 АЕ 494677 от 26.09.2016 г. Приказ № 54-к от 14.10.2003 г. о назначении Голяковой Л.М. на должность заведующей.

Количество детей 51 человек. Штатное расписание имеется и утверждено руководителем. Штат сотрудников 17 человек. Из них женщин -14. Медицинские книжки имеются на всех работающих. Периодические медицинские осмотры проходят по графику, периодичность не нарушается. Обязательные прививки у всех работников пищеблока и обслуживающего персонала имеются. Санитарно – гигиеническое обучение и аттестация пройдена в 2016 г.

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем, имеется. Представлены результаты производственного контроля за 2015 -2016 гг.

Территория имеет по периметру ограждение, озеленена. На территории расположены 2 зоны: игровая, хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку. Покрытие групповых площадок травяное. На территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Установлен контейнер с крышкой на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера. Очистка мусоросборника не проводится специализированными организациями. Обработку мусоросборников проводит МУП «Север «Усть – Ницинского сельского поселения после вывоза твердых бытовых отходов. Имеется договор на вывоз твердых бытовых отходов с МУП «Север «Усть – Ницинского сельского поселения от 01.08.2016 г., договор на вывоз жидких бытовых отходов от 26.01.2016 г.с Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства.

Здание типовое, каменное, двухэтажное. Работает 3 группы. Наполняемость групп: 2 группа раннего возраста – 17 детей; младшая, средняя группа – 16 детей; старшая, подготовительная группа – 18 детей.

В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня, буфетная, туалетная. Имеется музыкально-спортивный зал, театральная студия. Окна в группах обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Проветривание проводится.

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда. Для мытья посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Стены помещений гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Мебель в группах соответствует росту детей. Маркировка имеется.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Промаркированы. В раздевальных не предусмотрены

условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В спальнях кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Все унитазы оборудованы детскими сиденьями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Имеются душевые поддоны, организована подводка горячей воды. Созданы условия для набора воды и условия для обработки уборочного инвентаря.

Основные помещения имеют достаточное естественное освещение. Искусственное освещение организовано при помощи светодиодных ламп. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений.

Отопление централизованное, отопительная система в рабочем состоянии. Групповые помещения обеспечены бытовыми термометрами. Проветривание проводится регулярно.

Вода привозная, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю Общие колиформные бактерии, при величине допустимого уровня - отсутствие, установлен Сливной рост бактериями. Протокол лабораторных испытаний № 7226 от 14.09.2016 г, исследования выполнены Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском Таборинском и Туринском районах" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510845 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Режимные моменты и образовательный процесс проводятся по утвержденной сетке занятий в соответствии с возрастом детей.

Дезинфицирующие средства разводятся в специально отведенном месте, недоступном для детей. Используют Пюржавель. Сертификат качества и паспорт на дезинфицирующие вещества имеются.

Питание детей организовано в буфетных. Количество одновременно используемой столовой посуды соответствует списочному количеству детей в группах. Для персонала выделена посуда отдельно и имеет маркировку. Посуда для осуществления питьевого режима в группах имеется. Емкости промаркированы, смена воды каждые 3 часа.

Персонал обеспечен спецодеждой в достаточном количестве.

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами. Маркировка литража ванн имеется. К моечным ваннам подведена горячая и холодная вода. Установлены водонагреватели. Ветошь в буфетных в конце дня дезинфицируется, Для сбора пищевых отходов емкость промаркирована.

Генеральные уборки проводятся 1 раз в месяц.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. В состав пищеблока входит зона готовой продукции и зона обработки сырой продукции, зона обработки кухонной посуды, склад для сыпучих продуктов и склад для хранения овощей.. Технологическим оборудованием обеспечены в полном объеме, оборудование размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Все электрооборудование имеет терморегуляторы.

Весь кухонный инвентарь и оборудование имеет маркировку. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические.

Разделочные доски и ножи промаркированы, в полном комплекте.

Для мытья кухонной посуды установлены 2 ванны, имеется маркировка литража. На пищеблоке обеспечена подводка горячей воды ко всем моечным ваннам.

Продукты хранятся в складе на стеллажах и подтоварниках. В питании детей используется замороженное мясо птицы. Температурный режим холодильного оборудования отражается в журнале 2хкратно. Товарное соседство соблюдается. Холодильники промаркированы. Суточная проба оставляется на 48 часов, в полном объеме. Баночки маркируются. «С» витаминизация проводится.

При приготовлении блюд соблюдается принцип «щадящего питания». Питание детей в детском учреждении организовано в соответствии с примерным меню утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп. Меню-раскладка составляется для всех возрастов. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В примерном десятидневном меню повторяются в течении 10 дней одни и те же блюда в один и тот же день или последующие два дня (пюре картофельное, бутерброд с повидлом, бутерброд с сыром).

Инструкции на пищеблоке все имеются. Емкости для обработки яйца в других целях не используются.

Накопительная ведомость ведется регулярно.

Технологические карты на все заявленные блюда имеются. В наличии списки поставщиков на пищевые продукты, с которыми заключены договоры и контракты.

Представлен акт о проведении технического обслуживания вентиляционной установки № 33 от 29.03.2016 г., выполненный специалистами ООО НК «Энергосбережение» с протоколами аэродинамических испытаний системы вентиляции.

В 2016 г. Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» регулярно проводились дератизационные и дезинсекционные мероприятия, о чем свидетельствуют акты о проведенных мероприятиях.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	021/2011	ст. 7 п.	ст.15 п.2	08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении

		2		<p>плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. в ходе лабораторных испытаний было установлено, что картофель свежий по показателю нитраты не соответствует Приложению № 3 ТР ТС № 021/2011, при величине допустимого уровня не более 250 мг/кг было установлено 413 ± 100 мг/кг, что является нарушением требований п.2 ст.7 ТР ТС № 021/2011 согласно которого: "Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту". Протокол лабораторных испытаний №7215 от 12.09.2016 г., исследования выполнены Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском Таборинском и Туринском районах" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510845 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).</p>
2.	2.1.4.1175-02	4.1.	ст.19 п.1	<p>08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. в ходе лабораторных испытаний было установлено, что вода привозная не соответствует гигиеническим нормативам по показателю общие колиформные бактерии, при величине допустимого уровня - отсутствие, установлен сливной рост, что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02 согласно которого: "По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице". Протокол лабораторных испытаний № 7226 от 14.09.2016 г, исследования выполнены Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском Таборинском и Туринском районах" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510845 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).</p>
3.	2.3.2.1078-01	3.37. добавлен СанПиН 2.3.2.2362-08 от 23.05.2008	ст.15 п.1	<p>08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. установлено, что в питании детей используется замороженное мясо птицы, что является нарушением п.3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01 согласно которого: "Не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для производства продуктов детского (для всех возрастных групп, в том числе для организованных детских коллективов), диетического (лечебного и профилактического) питания, специализированных пищевых продуктов для питания беременных и кормящих женщин".</p>
4.	2.4.1.3049-13	3.20.	ст.28 п.1	<p>08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на</p>

				основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. не проводится очистка мусоросборников специализированными организациями, что является нарушением п.3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которого: "Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями..".
5.		6.2.	ст.28 п.1	08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. установлено, что в раздевальных помещениях не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которого: "В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей...".
6.		15.5.	ст.17 п.2	08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. установлено, что в примерном десятидневном меню повторяются в течении 10 дней одни и те же блюда в один и тот же день или последующие два дня (шюре картофельное, бутерброд с повидлом, бутерброд с сыром), что является нарушением требованиям п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которого: "Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается".
7.	3.5.1378-03	3.4.	ст.29 п.1	08.09.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ Краснослободский детский сад, расположенного по адресу 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, Октябрьская ул., 40, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/19463 от 30.08.2016 г. в ходе лабораторных испытаний установлено, что массовая доля активного хлора в дезинфицирующем средстве "Пюржавель 0,015%" , составила 0,022% (медицинский кабинет), что является нарушением п.3.4. СанПиН 3.5.1378-03 согласно которого: "Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство". Протокол лабораторных испытаний №7215 от 12.09.2016 г., исследования выполнены Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском Таборинском и Туринском районах" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510845 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

- протокол лабораторных испытаний № 7226 от 14.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3022 от 14.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7213 от 15.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3021 от 15.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7380 от 20.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3048 от 20.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7215 от 12.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3020 от 12.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3023 от 13.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3055 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 2927 от 20.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3047 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 2930 от 08.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3046 от 08.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7229 от 12.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3021 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3022 от 20.09.2016 г.

Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Ефремова Светлана Александровна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МКДОУ "Краснослободский детский сад" Голякова Любовь Михайловна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

✓

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Нарушения требований других пунктов ИД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

- протокол лабораторных испытаний № 7226 от 14.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3022 от 14.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7213 от 15.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3021 от 15.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7380 от 20.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3048 от 20.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7215 от 12.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3020 от 12.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3023 от 13.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3055 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 2927 от 20.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3047 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 2930 от 08.09.2016 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 02-04-05-16/3046 от 08.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 7229 от 12.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3021 от 13.09.2016 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3022 от 20.09.2016 г.

Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист - эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах

должность

подпись

Ефремова Светлана Александровна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МКДОУ "Краснослободский детский сад" Голякова Любовь Михайловна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

30.09.2016

✓

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку